

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://flukecalibration.nt-rt.ru/> || [fno@nt-rt.ru](mailto:fno@nt-rt.ru)

## Принадлежности калибровочных ванн



# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-7013

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-7013

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-7013 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2019-7013 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2019-7013 Адаптер уровня жидкости, для 7030

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-7030

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-7030

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-7030 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2019-7030 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2019-7030 Адаптер уровня жидкости, для 7014

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-DCB

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-DCB

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2019-DCB производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2019-DCB отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2019-DCB Комплект калибровки стеклянного жидкостного термометра (включает в себя трубку адаптера ванны и поворотное устройство для термометра)

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2050

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2050

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2050 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2050 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2050 Экономичный комплект

Включает в себя:

- 2 V-образных основания
- 1 стержень из нержавеющей стали длиной 73,7 см
- 2 стержня длиной 58,4 см
- 5 зажимов типа «bosshead»
- 2 микрохомута
- 1 средний хомут

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2058

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2058

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2058 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2058 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2058 Стержни из нержавеющей стали (пакет из 1 шт.) 25,4 см  
Используется для сборки опор, рам или платформ

## Технические характеристики

Размер мм 254

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2059

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2059

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2059 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2059 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2059 Стержни из нержавеющей стали (пакет из 1 шт.) 50,8 см

Используется для сборки опор, рам или платформ

## Технические характеристики

Размер мм 508

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2051

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2051

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2051 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2051 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2051 Комплект для одного датчика

Включает в себя:

- 1 средний хомут
- 1 стержень длиной 254 мм
- 1 зажим типа «bosshead»
- 1 V-образное основание

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2055

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2055

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2055 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2055 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2055 Микрохомуты (пакет из 2 шт.) Держит термопары и датчики диаметром до 19 мм

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2056

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2056

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2056 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2056 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2056 Средний хомут (пакет из 1 шт.) Держит диаметры до 44 мм

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2057

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2057

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2057 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2057 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2057 Нескольльзящая лента (1 рулон) Увеличивает силу сжатия хомутов и зажимов типа «bosshead»

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2060

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2060

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2060 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2060 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2060 Стержни из нержавеющей стали (пакет из 1 шт.) 58,4 см

Используется для сборки опор, рам или платформ

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2061

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2061

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2061 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2061 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2061 Стержни из нержавеющей стали (пакет из 1 шт.) 73,7 см

Используется для сборки опор, рам или платформ

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2062

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2062

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2062 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2062 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2062 Зажимы типа «bosshead» (пакет из 5 шт.)

Скрепляет два стержня под прямым углом друг к другу. Также крепит хомуты к стержням

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2063

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2063

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2063 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2063 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2063 Резьбовые цоколи (пакет из 4 шт.)

Держит один стержень и привинчен к поверхности рабочего стола или крышке ванны. Основание диаметром 64 мм; с винтами

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2064

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2064

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2064 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2064 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2064 V-образное основание (пакет из 1 шт.)

Держит один стержень. Взвешено для обеспечения наилучшей устойчивости. 1 кг

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2065

---

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2065

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2065 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2065

отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2065 Большое V-образное основание (пакет из 1 шт.)

То же самое, что и модель 2064, но больше. Рекомендуется для фиксации ЭПТС и больших датчиков. 2 кг (Для некоторых ванн может быть слишком большим.)

# Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2069

## Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2069

Принадлежность калибровочных ванн Fluke Calibration 2069 производства Флюк (Fluke), предлагаем купить по цене уточняйте руб. Продукция отличается прочностью и надежностью. Применение современных решений позволяет проводить температурную калибровку на высоком уровне качества. Прибор 2069 отличается надежностью работы. Для заказа прибора для температурных калибровок предлагаем оставить заявку на сайте или позвонить нашим специалистам.

2069 Масштаб увеличения 8X, с монтажными креплениями

Использование области увеличения при калибровке жидкостных стеклянных термометров позволяет снизить получаемую неопределенность посредством увеличения масштаба термометра и улучшения визуального разрешения. Эта недорогая модель легко монтируется в передней части любого эталонного проверочного термостата Fluke Calibration и может использоваться совместно с адаптером уровня жидкости для оптимального обзора

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://flukecalibration.nt-rt.ru/> || [fno@nt-rt.ru](mailto:fno@nt-rt.ru)